

Słownik składników produkowanych w RCKiK Kielce – na dzień 25.08.2020 r.  
(składniki wyłuszczone nie są przeznaczone do celów klinicznych) – wg klas

E001 KREW PEŁNA

- E0009 Krew pełna autologiczna, konserwant: CPD
- E0053 Krew pełna autologiczna, konserwant: CPDA

E002 KONCENTRAT KRwinek CZERWONYCH

- E0150 Koncentrat Krwinek Czerwonych
- E0429 Koncentrat Krwinek Czerwonych /RW
- E0437 Koncentrat Krwinek Czerwonych /RW, napromieniowany
- E3844 Koncentrat Krwinek Czerwonych /RW bez koż. leuk.-pł.
- E3845 Koncentrat Krwinek Czerwonych /RW bez koż. leuk.-pł., napromieniowany
- E3846 Koncentrat Krwinek Czerwonych /RW, ubogoleukocyтары
- E3847 Koncentrat Krwinek Czerwonych /RW, ubogoleukocyтары, napromieniowany
- E4076 Koncentrat Krwinek Czerwonych/RW, rekonstruowany, ubogoleukocyтары, napromieniowany, układ zamknięty
- E4160 Koncentrat Krwinek Czerwonych /RW, rekonstruowany, ubogoleukocyтары, napromieniowany, układ otwarty

E003 PRZEMYWANY KONCENTRAT KRwinek CZERWONYCH

- E0471 Przemysłwany Koncentrat Krwinek Czerwonych, układ otwarty
- E3851 Przemysłwany Koncentrat Krwinek Czerwonych, ubogoleukocyтары, układ otwarty
- E3852 Przemysłwany Koncentrat Krwinek Czerwonych, ubogoleukocyтары, napromieniowany, układ otwarty

E010 OSOCZE ŚWIEŻO MROŻONE

- E4998 Osocze Świeżo Mrożone zamrożone <=24 godzin, do prep. /nie do klin.**
- E6302 Osocze Świeżo Mrożone zamrożone <=8 godzin
- E6303 Osocze Świeżo Mrożone zamrożone <=8 godzin, po karencji
- E6306 Osocze Świeżo Mrożone zamrożone <=8 godzin, do prep./nie do klin.**
- E6547 Osocze Świeżo Mrożone zamrożone <=8 godzin, inaktywowano ryboflawiną
- E7293 Osocze Świeżo Mrożone zamrożone <=24 godzin
- E9114 Osocze Świeżo Mrożone zamrożone <=24 godzin, po karencji

E012 Z AFEREZY OSOCZE ŚWIEŻO MROŻONE

- E3876 Z aferezy Osocze Świeżo Mrożone zamrożone <=6 godzin, konserwant: ACD-A
- E3882 Z aferezy Osocze Świeżo Mrożone zamrożone <=6 godzin, do prep./nie do klin., konserwant: ACD-A**
- E6493 Z aferezy Osocze Świeżo Mrożone zamrożone <=6 godzin, po karencji, konserwant: ACD-A
- E6494 Z aferezy Osocze Świeżo Mrożone zamrożone <=6 godzin, konserwant: NaCytr.
- E6495 Z aferezy Osocze Świeżo Mrożone zamrożone <=6 godzin, po karencji, konserwant: NaCytr.
- E6523 Z aferezy Osocze Świeżo Mrożone zamrożone <=6 godzin, do prep./nie do klin., konserwant: NaCytr.**

E6545 Z aferezy Osocze Świeżo Mrożone zamrożono  $\leq 6$  godzin, inaktywowano ryboflawiną, konserwant: NaCytr.

**E6546 Z aferezy Osocze Świeżo Mrożone zamrożone  $\leq 24$  godzin, do prep./nie do klin., konserwant: NaCytr.**

**E7283 Z aferezy Osocze Świeżo Mrożone zamrożone  $\leq 24$  godzin, do prep./nie do klin., konserwant: ACD-A**

E8823 Z aferezy Osocze Świeżo Mrożone zamrożono  $\leq 6$  godzin, inaktywowano ryboflawiną, konserwant: ACD-A

## E017 OSOCZE

### **E4125 Osocze**

E7074 Osocze, zmniejszono stężenie krio, po karencji

## E022 ZLEWANY KONCENTRAT KRwinek PŁYTKOWYCH

E6258 Zlewany Koncentrat Krwinek Płytkowych z koż. leuk.-pł. od 4 dawców, ubogoleukocytny

E6259 Zlewany Koncentrat Krwinek Płytkowych z koż. leuk.-pł. od 5 dawców, ubogoleukocytny

E6265 Zlewany Koncentrat Krwinek Płytkowych z koż. leuk.-pł. od 4 dawców, ubogoleukocytny, napromieniowany

E6266 Zlewany Koncentrat Krwinek Płytkowych z koż. leuk.-pł. od 5 dawców, ubogoleukocytny, napromieniowany

E6530 Zlewany Koncentrat Krwinek Płytkowych z koż. leuk.-pł. od 4 dawców, rekonstruowany, ubogoleukocytny, napromieniowany, układ otwarty

E6531 Zlewany Koncentrat Krwinek Płytkowych z koż. leuk.-pł. od 5 dawców, rekonstruowany, ubogoleukocytny, napromieniowany, układ otwarty

E6860 Zlewany Koncentrat Krwinek Płytkowych z koż. leuk.-pł. w roztworze PAS-E, od 4 dawców, ubogoleukocytny

E6861 Zlewany Koncentrat Krwinek Płytkowych z koż. leuk.-pł. w roztworze PAS-E, od 5 dawców, ubogoleukocytny

E6890 Zlewany Koncentrat Krwinek Płytkowych z koż. leuk.-pł. od 4 dawców, ubogoleukocytny, układ otwarty

E6891 Zlewany Koncentrat Krwinek Płytkowych z koż. leuk.-pł. od 5 dawców, ubogoleukocytny, układ otwarty

E6911 Zlewany Koncentrat Krwinek Płytkowych z koż. leuk.-pł. od 4 dawców, rekonstruowany, ubogoleukocytny, układ otwarty

E6912 Zlewany Koncentrat Krwinek Płytkowych z koż. leuk.-pł. od 5 dawców, rekonstruowany, ubogoleukocytny, układ otwarty

E6918 Zlewany Koncentrat Krwinek Płytkowych z koż. leuk.-pł. od 4 dawców, ubogoleukocytny, napromieniowany, układ otwarty

E6919 Zlewany Koncentrat Krwinek Płytkowych z koż. leuk.-pł. od 5 dawców, ubogoleukocytny, napromieniowany, układ otwarty

E6953 Zlewany Koncentrat Krwinek Płytkowych z koż. leuk.-pł. w roztworze PAS-E, od 4 dawców, ubogoleukocytny, napromieniowany

E6954 Zlewany Koncentrat Krwinek Płytkowych z koż. leuk.-pł. w roztworze PAS-E, od 5 dawców, ubogoleukocytny, napromieniowany

E6967 Zlewany Koncentrat Krwinek Płytkowych z koż. leuk.-pł. w roztworze PAS-E, od 4 dawców, rekonstruowany, ubogoleukocytny, napromieniowany, układ otwarty

E6968 Zlewany Koncentrat Krwinek Płytkowych z koż. leuk.-pł. w roztworze PAS-E, od 5 dawców, rekonstruowany, ubogoleukocytny, napromieniowany, układ otwarty

E6974 Zlewany Koncentrat Krwinek Płytkowych z koż. leuk.-pł. w roztworze PAS-E, od 4 dawców, ubogoleukocytny, układ otwarty  
E6975 Zlewany Koncentrat Krwinek Płytkowych z koż. leuk.-pł. w roztworze PAS-E, od 5 dawców, ubogoleukocytny, układ otwarty  
E6981 Zlewany Koncentrat Krwinek Płytkowych z koż. leuk.-pł. w roztworze PAS-E, od 4 dawców, ubogoleukocytny, napromieniowany, układ otwarty  
E6982 Zlewany Koncentrat Krwinek Płytkowych z koż. leuk.-pł. w roztworze PAS-E, od 5 dawców, ubogoleukocytny, napromieniowany, układ otwarty  
E6988 Zlewany Koncentrat Krwinek Płytkowych z koż. leuk.-pł. w roztworze PAS-E, od 4 dawców, rekonstruowany, ubogoleukocytny, układ otwarty  
E6989 Zlewany Koncentrat Krwinek Płytkowych z koż. leuk.-pł. w roztworze PAS-E, od 5 dawców, rekonstruowany, ubogoleukocytny, układ otwarty

#### E023 PRZEMYWANY ZLEWANY KONCENTRAT KRWINEK PŁYTKOWYCH

E6351 Przemwany Zlewany Koncentrat Krwinek Płytkowych z koż. leuk.-pł. od 4 dawców, ubogoleukocytny, napromieniowany, układ otwarty  
E6352 Przemwany Zlewany Koncentrat Krwinek Płytkowych z koż. leuk.-pł. od 5 dawców, ubogoleukocytny, napromieniowany, układ otwarty  
E6836 Przemwany Zlewany Koncentrat Krwinek Płytkowych z koż. leuk.-pł. od 4 dawców, ubogoleukocytny, układ otwarty  
E6837 Przemwany Zlewany Koncentrat Krwinek Płytkowych z koż. leuk.-pł. od 5 dawców, ubogoleukocytny, układ otwarty  
E7546 Przemwany Zlewany Koncentrat Krwinek Płytkowych z koż. leuk.-pł. w roztworze PAS-E, od 4 dawców, ubogoleukocytny, napromieniowany  
E7547 Przemwany Zlewany Koncentrat Krwinek Płytkowych z koż. leuk.-pł. w roztworze PAS-E, od 5 dawców, ubogoleukocytny, napromieniowany  
E8506 Przemwany Zlewany Koncentrat Krwinek Płytkowych z koż. leuk.-pł. w roztworze PAS-E, od 4 dawców, ubogoleukocytny  
E8507 Przemwany Zlewany Koncentrat Krwinek Płytkowych z koż. leuk.-pł. w roztworze PAS-E, od 5 dawców, ubogoleukocytny

#### E024 Z AFEREZY KONCENTRAT KRWINEK PŁYTKOWYCH

E3928 Z aferezy Koncentrat Krwinek Płytkowych ubogoleukocytny  
E3929 Z aferezy Koncentrat Krwinek Płytkowych ubogoleukocytny, napromieniowany  
E5752 Z aferezy Koncentrat Krwinek Płytkowych, ubogoleukocytny, inaktywowany ryboflawiną  
E5760 Z aferezy Koncentrat Krwinek Płytkowych, ubogoleukocytny, napromieniowany, inaktywowany ryboflawiną  
E6551 Z aferezy Koncentrat Krwinek Płytkowych rekonstruowany, ubogoleukocytny, napromieniowany, układ otwarty  
E6872 Z aferezy Koncentrat Krwinek Płytkowych rekonstruowany, ubogoleukocytny, układ otwarty

#### E025 MROŻONY Z AFEREZY KONCENTRAT KRWINEK PŁYTKOWYCH

**E6497 Mrożony z aferezy Koncentrat Krwinek Płytkowych, ubogoleukocytny, układ otwarty**

E026 ROZMROŻONY Z AFEREZY KONCENTRAT KRwinek PŁYTKOWYCH

E4184 Rozmrożony z aferezy Koncentrat Krwinek Płytkowych, ubogoleukocytny, napromieniowany, układ otwarty

E4185 Rozmrożony z aferezy Koncentrat Krwinek Płytkowych, ubogoleukocytny, układ otwarty

E6289 Rozmrożony z aferezy Koncentrat Krwinek Płytkowych, rekonstruowany, ubogoleukocytny, układ otwarty

E6292 Rozmrożony z aferezy Koncentrat Krwinek Płytkowych, rekonstruowany, ubogoleukocytny, napromieniowany, układ otwarty

E027 PRZEMYWANY Z AFEREZY KONCENTRAT KRwinek PŁYTKOWYCH

E4133 Przemwany z aferezy Koncentrat Krwinek Płytkowych, ubogoleukocytny, napromieniowany, układ otwarty

E4134 Przemwany z aferezy Koncentrat Krwinek Płytkowych, ubogoleukocytny, układ otwarty

E7530 Przemwany z aferezy Koncentrat Krwinek Płytkowych w roztworze PAS-E, ubogoleukocytny

E7531 Przemwany z aferezy Koncentrat Krwinek Płytkowych w roztworze PAS-E, ubogoleukocytny, napromieniowany

E028 KRIOPRECYPITAT

E6183 Krioprecypitat, po karencji

E061 ROZMROŻONY ZLEWANY KONCENTRAT KRwinek PŁYTKOWYCH

E7087 Rozmrożony Zlewany Koncentrat Krwinek Płytkowych z koż. leuk.-pł. od 5 dawców, ubogoleukocytny, układ otwarty

E7089 Rozmrożony Zlewany Koncentrat Krwinek Płytkowych z koż. leuk.-pł. od 5 dawców, ubogoleukocytny, napromieniowany, układ otwarty

E7095 Rozmrożony Zlewany Koncentrat Krwinek Płytkowych z koż. leuk.-pł. od 5 dawców, rekonstruowany, ubogoleukocytny, układ otwarty

E7097 Rozmrożony Zlewany Koncentrat Krwinek Płytkowych z koż. leuk.-pł. od 5 dawców, rekonstruowany, ubogoleukocytny, napromieniowany, układ otwarty

E064 PRZEMYWANY ROZMROŻONY ZLEWANY KONCENTRAT KRwinek PŁYTKOWYCH

E7161 Przemwany Rozmrożony Zlewany Koncentrat Krwinek Płytkowych z koż. leuk.-pł. od 5 dawców, ubogoleukocytny, układ otwarty

E7163 Przemwany Rozmrożony Zlewany Koncentrat Krwinek Płytkowych z koż. leuk.-pł. od 5 dawców, ubogoleukocytny, napromieniowany, układ otwarty

E065 PRZEMYWANY ROZMROŻONY Z AFEREZY KONCENTRAT KRwinek PŁYTKOWYCH

E7164 Przemwany Rozmrożony z aferezy Koncentrat Krwinek Płytkowych, ubogoleukocytny, układ otwarty

E7165 Przemwany Rozmrożony z aferezy Koncentrat Krwinek Płytkowych, ubogoleukocytny, napromieniowany, układ otwarty

E070 OD OZDROWIEŃCA OSOCZE

E9794 Od ozdrowieńca osocze, COVID-19

E9877 Od ozdrowieńca osocze, inaktywowano ryboflawiną, COVID-19

E071 Z AFEREZY OD OZDROWIENIA OSOCZE

E9795 Z aferezy od ozdrowienia osocze, COVID-19, konserwant: NaCytr.

E9850 Z aferezy od ozdrowienia osocze, inaktywowano ryboflawiną, COVID-19, konserwant: NaCytr.

E9850 Z aferezy od ozdrowienia osocze, inaktywowano ryboflawiną, COVID-19, konserwant: ACD-A

E9878 Z aferezy od ozdrowienia osocze, COVID-19, konserwant: ACD-A

E074 ROZMROŻONE OD OZDROWIENIA OSOCZE

E9861 Rozmrożone od ozdrowienia osocze, inaktywowano ryboflawiną, COVID-19

E075 ROZMROŻONE Z AFEREZY OD OZDROWIENIA OSOCZE

E9856 Rozmrożone z aferezy od ozdrowienia osocze, inaktywowano ryboflawiną, COVID-19, konserwant: ACD-A

E9859 Rozmrożone z aferezy od ozdrowienia osocze, inaktywowano ryboflawiną, COVID-19, konserwant: NaCytr.

*Sporządził: Kierownik Działu Preparatyki*