

Regionalne Centrum Krwiodawstwa i Krwiolecznictwa w Kielcach		
Nr wersji: 01	SOP-DiP-PR-03	Strona 1 z 3
Załącznik nr: 7	Wersja zał. nr: 01	Data: 25.08.2024

SYTUACJA EPIDEMIOLOGICZNA – lista państw zagrożonych chorobą przenoszoną drogą transfuzji
Aktualizacja z dnia 06.10.2025 r.

Lp.	Kraj	Obowiązuje do:	Okres DT:	Choroba
1.	Ameryki – Północna, Środkowa, Południowa (szczególnie Brazylia, Peru, Kolumbia, Meksyk, Paragwaj, Argentyna) i Karaiby (szczególnie Martynika, Gwadelupa, Jamajka, Santa Lucia, Saint-Martin, Grenada)		28 dni	Denga
	Azja – Afganistan, Bangladesz, Chiny, Indonezja, Nepal, Pakistan, Singapur, Sri Lanka, Tajlandia, Timor Wschodni, Wietnam, Malediwy, Zjednoczone Emiraty Arabskie			
	Australia i Pacyfik – Fidżi, Polinezja Francuska, Mikronezja, Nowa Kaledonia, Palau, Samoa, Wyspy Salomona, Wallis i Futuna			
	Afryka – Egipt, Mauritius, Maroko			
2.	Ameryka Południowa - Brazylia, Salwador, Paragwaj, Peru		28 dni	Chikungunya
	Azja – Maleszja, Tajlandia			
	Europa – FRANCJA (departament Reunion, Mayotte, Delta Rodanu, Korsyka Południowa, Herault, Var, Gard, Isere, Alpes-Maritimes, Charente, Dordogne, Charente, Charente-Maritime, Gironde, Correze, Gironde, Correze, prowincja Herault, Corse-du-Sud, Alpes-Maritimes, Isere, Gard, Dordogne, Cote-d'Or)	31.12.2025		
3.	Afryka – Angola, Benin, Burkina-Faso, Burundi, Czad, Demokratyczna Republika Konga, Gabon, Gambia, Ghana, Gwinea, Gwinea-Bissau, Gwinea Równikowa, Kamerun, Kenia, Kongo, Liberia, Mali, Niger, Nigeria, Republika Środkowej Afryki, Rwanda, Senegal, Sierra Leone, Sudan, Sudan południowy, Tanzania, Togo, Uganda, Wyspy Zielonego Przylądka, Wybrzeże Kości Słoniowej Azja – Bangladesz, Birma, Filipiny, Indie, Kambodża, Laos Maleszja Ameryka Północna – USA (Teksas, Floryda) Ameryka Środkowa – Belize, Gwatemala, Haiti, Honduras, Kostaryka, Meksyk, Nikaragua, Panama, Salwador oraz Karaiby Ameryka Południowa – Argentyna, Boliwia, Brazylia Ekwador, Gujana Francuska, Kolumbia, Paragwaj, Peru, Surinam, Wenezuela Wyspy Pacyfiku – Fidżi, Indonezja, Mikronezja, Palau, Papua Nowa Gwinea, Samoa, Timor Wschodni, Tonga, Wyspy Marshalla, Wyspy Salomona		28 dni od powrotu 28 dni od kontaktu seksualnego z kobietą w okresie 2 miesięcy od jej powrotu oraz 28 dni od kontaktu seksualnego z mężczyzną w okresie 6 miesięcy od jego powrotu	ZIKA

Regionalne Centrum Krwiodawstwa i Krwiolecznictwa w Kielcach		
Nr wersji: 01	SOP-DiP-PR-03	Strona 2 z 3
Załącznik nr: 7	Wersja zał. nr: 01	Data: 25.08.2024

Lp.	Kraj	Obowiązuje do:	Okres DT:	Choroba
4.	Afryka – Demokratyczna Republika Konga, Gabon, Gwinea, Kongo, Liberia, Mali, Nigeria, Senegal, Sierra Leone, Sudan Południowy, Uganda, Wybrzeże Kości Słoniowej		2 miesiące – od powrotu lub kontaktu z wirusem lub 12 m-cy po wyzdrowieniu i uzyskaniu ujemnego wyniku testu NAT	Gorączka krwotoczna Ebola
5.	Brazylia		28 dni	Żółta febra
6.	Ameryka Północna		28 dni	Wirus Zachodniego Nilu
	Afryka Północna i Środkowa			
	Bliski Wschód – Izrael, Autonomia Palestyńska			
	Europa – ALBANIA [okręg: Elbasan, Berat, Lezhe], BUŁGARIA [teren Sofii], CHORWACJA [komitat żupania Koprivnicko-krizevacka, Osjecko-baranjska, Splitsko-dalmatyńska], FRANCJA [departament Var, Delta Rodanu (Bouches-du-Rhone), Sekwana-Saint-Denis (Seine-Saint-Denis), Herault, Val-d'Oise, Vaucluse, Puy-de-Dome, Val-de-Marne, Haute-Garonne, Hauts-de-Seine, Ardeche, Lot-et-Garonne, miasto Paryż], GRECJA [jednostki regionalne – Dytiki Attiki, Peiraias Nisoi, Dytikos Tomeas Athinon, Ileia, Anatoliki Attiki, Evros, Larisa, Karditsa, Trikala, Voreios Tomeas Athinon, Kentrikos Tomeas Athinon, Pella, Achaia, Arta, Preveza, Imathia, Aitolioakarnania, Korinthia, Evvoia, Lakonia, Messinia, Thessaloniki, Irakleio], HISZPANIA [prowincja Caceres, Badajoz, Alicante, Almeria], KOSOWO [Peć, region Pejë], MACEDONIA PÓŁNOCNA [region skopijski], RUMUNIA [Bukareszt, okręg Salaj, Dolj, Vrancea, Galati, Prahova, Ilfov, Teleorman, Timis, Alba, Braila, Iasi, Valcea, Cluj], SERBIA [Belgrad, okręg południowobacki, sremski], TURCJA [prowincja Canakkale], WĘGRY [miasto Budapeszt, komitat Peszt, Heves, Bacs-Kiskun], południowomorawski, środkowobanacki, braniczewski, południowobanacki, szumadzki, morawicki, podunavski, raszki, zachodniobacki, północnobanacki], WŁOCHY [prowincja Latina, Modena, Padwa, Caserta, Turyn, Treviso, Wenecja, Frosinone, Mediolan, Neapol, Oristano, Pawia, Rzym, Rovigo, Werona, Brescia, Cuneo, Lecce, Matera, Novara, Parma, Piacenza, Udine, Vicenza, Alessandria, Biella, Bologna, Catanzaro, Forli-Cesena, Mantova, Reggio di Calabria, Salerno, Sassari, Brescia, Cosenza, Palermo, Reggio nell'Emilia, Vercelli, Avellino, Genova, Lodi, Messina, Pordenone, Arezzo, Barletta-Andria-Trani, Cremona, Nuoro, Sondrio, Asti, Como, Grosseto, Varese, Brindisi, Gorizia, Massa-Carrara, Siena, Bergamo, Fermo, Lucca, Sud Sardegna, Monza e della Brianza, Siracusa]	30.11.2025		

Regionalne Centrum Krwiodawstwa i Krwiolecznictwa w Kielcach		
Nr wersji: 01	SOP-DiP-PR-03	Strona 3 z 3
Załącznik nr: 7	Wersja zał. nr: 01	Data: 25.08.2024

7.	Afryka – Angola, Benin, Botswana (poza Francistown i Gabarone), Burkina-Faso, Burundi, Czad, Demokratyczna Republika Konga, Dżibuti, Erytrea (poza Asmarą), Etiopia (poza Addis Ababa), Gabon, Gambia, Ghana, Gwinea, Gwinea Bissau, Gwinea Równikowa, Jemen (poza Sana’a), Kamerun, Kenia, Komory, Kongo, Liberia, Madagaskar, Majotte, Malawi, Mali, Mauretania, Mozambik, Namibia, Niger, Nigeria, Republika Środkowej Afryki, Republika Południowej Afryki, Rwanda, Sahara Zachodnia, Senegal, Sierra Leone, Somalia, Suazi, Sudan, Sudan Południowy, Tanzania, Togo, Uganda, Wybrzeże Kości Słoniowej, Wyspy Świętego Tomasza i Książęca, Wyspy Zielonego Przylądka, Zambia, Zanzibar, Zimbabwe Ameryka Południowa – Boliwia (poza La Paz), Brazylia (poza miastami Brasilia, Rio de Janeiro i Sao Paolo), Ekwador (poza miastami Guayaquil i Quito i poza Wyspami Galapagos), Gujana, Gujana Francuska (poza zachodnim Kourou i Cayenne), Kolumbia (poza Bogotą, Kartaginę i Medellin), Peru (poza prowincją Limy, miastami: Arequipa, Ica, Moquegua, Nazca, Puno i Tacna, strefami turystycznymi: Cuzco, Machu Picchu, jezioro Titicaca oraz wybrzeżami Pacyfiku), Surinam (poza Paramaribo), Wenezuela Ameryka Środkowa – Belize (poza miastem Belize i wyspami), Dominikana (granica z Haiti, Santo Domingo i La Altagracia), Gwatemala (poza Antigua, miastem Gwatemala i jeziorem Atitlan), Haiti, Honduras (poza San Pedro Sula i Tegucigalpa), Kostaryka (Limon, Heredia, Alajuela), Meksyk (poza strefą graniczną z USA), Nikaragua (poza Managua), Panama (poza Panama Oeste, Kanałem Panamskim i miastem Panama), Salwador (granica z Gwatemalą) Azja – Afganistan (kwiecień – grudzień), Arabia Saudyjska (poza Jeddah, Mekkę, Medyną, Rijadem i Ta’if), Bangladesz (poza Dhaka), Bhutan, Birma, Chiny (granica z Birmą, Tybet), Indie (poza terenami pow. 2000 m n.p.m.), Iran, Kambodża (poza Phnom Penh i kompleksem Angkor Wat), Koreańska Republika Ludowo-Demokratyczna (prowincje południowe), Korea Południowa (marzec – grudzień), Laos (poza Vientiane), Malezja (poza George Town, Kuala Lumpur i okrugiem Penang (włączając wyspy Penang), Nepal (poza Katmandu i szlakami himalaistycznymi), Oman, Pakistan, Tadżykistan, Tajlandia (poza wyspami Krabi i miastem Pattaya), Wietnam (poza Da Nang, Haiphong, Hanoi, Ho Chi Minh (Sajgon), Nha Trang i Qui Nhon) Wyspy Pacyfiku – Indonezja, Filipiny (poza Manilą i strefami zurbanizowanymi), Papua Nowa Gwinea, Timor Wschodni, Wyspy Salomona, Vanuatu Europa ----- Szczegółowe informacje na temat malarii na stronie: https://medycynatropikalna.pl/malaria-chemioprofilaktyka		6 miesięcy od powrotu	Malaria
----	---	--	-----------------------	----------------

Opracowano na podstawie zaleceń IHIT i Raportu zagrożeń chorobami zakaźnymi ECDC